



COMUNE DI
ALBANO SANT'ALESSANDRO
COMUNE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Approvato con n. del

P.02 Area Verde Ferraris

Arch. Nicola Eynard

Collaboratori:

Dr. Leris Fantini

Arch. Francesco Maria Agliardi





Comune di Albano Sant'Alessandro

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA'

p02

AV FERRARIS

AV Ferraris

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA'

Servizi pubblici presenti / Quantità

- Asilo nido ☐
- Scuola dell'infanzia ☐
- Scuola primaria ☐
- Scuola secondaria I° grado ☐
- Scuola second. II°grado-U ☐
- Scuola second. II°grado-C ☐
- Scuola second. II°grado-T ☐
- Università ☐
- Centro formaz. prof. ☐
- Uff. pubbl. statale ☐
- Uff. pubbl. regionale ☐
- Uff. pubbl. provinciale ☐
- Uff. pubbl. comunale ☐
- Azienda municipalizzata ☐
- Luogo di culto ☐
- Ufficio postale ☐
- Istituto di credito ☐
- Poliambulatorio, Terme ☐
- Ospedale ☐
- Day hospital, Farmacia ☐
- AUSL ☐
- Casa protetta, R.S.A. ☐
- Centro sociale ☐
- Centro diurno ☐
- Centro sportivo ☐
- Centro culturale ☐
- Museo, pinacoteca ☐
- Teatro, cinema, multisala ☐
- Albergo, Hotel, B&B ☐
- Rist., pizz., birreria ☐
- Esercizio commerciale ☐
- Sede associativa ☐
- Stabilimenti balneari ☐
- Casa vacanze, colonia ☐
- Camping, villaggio ☐
- Pubblica sicurezza ☐
- Sede giudiziaria ☐
- Stazione aut.,ferr. ☐
- Vari rivolti al pubbl. ☐
- Luogo turistico ☐
- Parco, giard. pubbl. ☒ 1
- Cimitero ☐
- Centro commerc., mercato ☐
- Nulla di rilevante ☐

Presenza di utenti

- Motori ☒
- Sensoriali ☒
- Assist. dom. ☐
- Bambini ☐
- Anziani>85 ☒

Traffico pedonale

- scarso ☒
- medio ☐
- sostenuto ☐
- intenso ☐

Traffico veicolare

- scarso ☒
- medio ☐
- sostenuto ☐
- intenso ☐

Tipo di percorso

- Protetto ☒
- Porticato ☐
- Non protetto ☐
- Misto ☐
- Strada chiusa ☐

Condizione ambientale

- Zona urbanizzata ☒
- Molto degradata ☐
- Manutenz. insufficiente ☐
- Manutenz. sufficiente ☐
- Manutenz. buona ☒

Collocazione percorso

- Centro storico ☐
- Area residenziale ☒
- Area artigianale ☐
- Area sportiva ☐
- Area servizi ☐
- Area agricola ☐
- Area direzionale ☐

Piano Regolatore Generale

- Zona dest. verde pubbl. ☒
- Zona dest. edilizia resid. ☐
- Zona dest. area artig. ☐
- Zona dest. area ind. ☐
- Zona dest. area agric. ☐
- Zona dest. servizi gen. ☐
- Destinazione non prev. ☐

Piano Urbano del Traffico

- Rimane invariato ☒
- Trasf. senso unico ☐
- Trasf. doppio senso ☐
- Trasf. pedonale ☐
- Trasf. veicolare ☐
- Trasformato Z.T.L. ☐
- Inser. semafori ☐
- Inser. attraversamenti ☐
- Inser. parcheggi ☐
- Inser. perc. ciclabili ☐
- Inser. attrezzature ☐

Percorso servito dall'autobus ☐

Percorso attrezzato con pista ciclabile ☐

Percorso oggetto di tutela

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi dalla consegna del piano

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione sul questionario
Segnalazione precedente il P.A.U.

● Segnalazione in carico
● Lavori in corso

Calcolo del peso in funzione della priorità: 322560

Priorità suggerita

Tipo di interesse
INTERESSATA DAL P.A.U.

SCHEDA n°
aggiornato al 01/03/2024



Comune di Albano Sant'Alessandro

SCHEDE TECNICHE

p02

AV FERRARIS



N. Intervento

AV Ferraris

044

Criticità

Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (castelli)

Descrizione prestazionale dell'intervento

I parchi gioco all'aperto offrono delle possibilità di movimento che raramente sono offerti dagli spazi chiusi; si possono, per esempio, sperimentare movimenti di accelerazione e rallentamento (salite e discese), stimoli sensoriali vari: l'aria, il vento, l'umidità, le ombre e la luce, il sole, il calore e il freddo. Compito del progettista è di conciliare i criteri e gli attrezzi di gioco scelti per il parco con le condizioni proprie del terreno (colline, dirupi, pendenze, pianure, sentieri) e la vegetazione esistente (prati, aiuole, siepi, arbusti, alberi).

Le zone gioco devono, per quanto possibile, essere collegate tra loro in modo da accostare proposte di gioco con livelli di difficoltà diversi tra loro. Zone di movimento si alternano a zone di riposo: in questo modo si aumenta la sicurezza dei bambini che giocano e si dà loro la possibilità di distinguere meglio le diverse zone di attività.

Foto del rilievo



Note integrative:

Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 21/11/2023

Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 22.000

**PRINCIPI DELL'UNIVERSAL DESIGN RISPETTATI ALL'INTERNO DELLA PRESTAZIONE SUGGERITA****N.1 Usabilità equa**

Esempio:

L'ingresso è unico per tutti coloro che accedono all'interno dell'area protetta.

Se l'ingresso è posto con una differenza di quota tale da richiedere raccordi con piani inclinati, questi devono essere immediatamente percepibili e posti nelle vicinanze dell'ingresso principale ed avere una pendenza massima dell'8%, meglio se del 5%.

Inserimento di indicazioni e linee guida ottenute con attenzione ai bordi e all'inserimento di elementi che possono fungere da segnalazione tattile o cromatica.

Cartelli, didascalie, contenitori didattici devono essere facilmente individuabili e fruibili da tutti i visitatori.

Prevedere aree di sosta o per la ristorazione fruibili a tutti gli utenti.

Le sedute e i tavoli devono prevedere l'accostamento da parte delle persone in carrozzina.

Alcune sedute devono prevedere stalli laterali per l'accostamento di passeggini e persone in carrozzina con la possibilità di traslare sulla panchina stessa; una parte di esse devono disporre di braccioli.

N.2 Flessibilità d'uso

Esempio:

I corrimani posti su un sentiero in salita sono su ambo i lati e a doppia altezza qualora è prevista la presenza di bambini. Le stesse indicazioni valgono per le rampe di scale.

N.3 Uso semplice e intuitivo

Esempio:

L'uso intuitivo dello spazio aperto comporta la considerazione di requisiti di orientamento e di figurabilità dello spazio, definibili come "affordance" ovvero la capacità degli spazi di essere compresi facilmente attraverso elementi naturali che facilitano il riconoscimento.



N.7 Dimensione e spazio per approccio e uso

Esempio:

Prevedere periodicamente sui percorsi la possibilità di aree per la sosta e l'inversione di marcia.

I punti informativi presenziati devono essere facilmente raggiungibili e fruibili.


I capanni riservati all'osservazione e bird-watching devono al proprio interno prevedere lo spazio sufficiente per ospitare una persona con la carrozzina.

Le feritoie per l'osservazione devono essere poste a diverse altezze per i diversi visitatori.

Nei parchi gioco alcuni attrezzi devono essere accessibili e offrire l'opportunità di avere attività condivise senza creare discriminazione.

Eventuali sedute devono essere poste in modo da facilitare la relazione fra le persone.

I giochi didattici devono prevedere soluzioni che ne facilitano l'uso anche da parte di coloro che hanno difficoltà di carattere cognitivo.



LEGENDA

Edifici di interesse pubblico	Edifici oggetto PEBA	Parchi oggetto PEBA	Area parcheggio riservato	Parcheggio

INTERVENTI URBANI

puntuale	lineare	di un'area

Scala 1:1000

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Arch. Nicola Eynard
Arch. Francesco Maria Agliardi Dr. Leris Fantini

